

BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE n°26/02 : 24/02/2026
TABLEAU - GESTION SECHERESSE

Pluviométrie / Météo-France Bulletin du 24/02/2026	
Prévisions mensuelles	. Les cumuls attendus pour la période du 23 février au 22 mars 2026, sont plutôt excédentaires sur l'ensemble des Caraïbes. . Dans le modèle, la période du 23 février au 01 mars 2026 serait la plus proche des normales, tandis que le reste du mois serait légèrement plus humide qu'habituellement.
Prévisions saisonnières	. Contexte climatique : La Niña faible est en train de disparaître → retour à des conditions neutres dans les prochains mois. L'Atlantique tropical reste proche des normales. . Températures (mars–mai 2026) : légèrement au-dessus des normales au début, puis proches des normales vers la fin du trimestre. . Précipitations : globalement proches des normales sur la période, avec un début possiblement plus humide que d'habitude et quelques déficits locaux possibles en mai (surtout en Guadeloupe). . Court terme (fin fév.–mars) : pluies plutôt excédentaires sur la Caraïbe, surtout après début mars.
Indicateurs pluviométriques sécheresses	Sur les 7 zones hydrographiques, seule la zone 1 (Côte-sous-le-Vent Nord) ne dispose pas de données exploitables. Pour les 6 autres zones, le seuil de vigilance est atteint pour la majorité des stations pluviométriques, avec un cumul pluviométrique déficitaire observé depuis 20 jours. Sur les 11 stations pluviométriques suivies, 8 sont actuellement en état de vigilance, tandis que 3 stations demeurent hors seuil de vigilance.
Hydrométrie - Débit cours d'eau Basse-Terre / DEAL Bulletin du 24/02/2026	
Évolution depuis dernier point	Depuis le dernier point du 03/02/2026, la situation hydrométrique sur la Basse-Terre s'est nettement dégradée. Alors que la majorité des stations étaient précédemment hors seuil et seulement deux en vigilance, on observe désormais une diminution marquée des stations hors seuil (2 stations) et une augmentation du nombre de stations placées en vigilance (4 stations). Par ailleurs, une station est désormais en situation d'alerte (Baillif), traduisant une poursuite de la baisse des débits. Remarques : Les stations de la Digue, de Trianon et du Boucan présentent des débits lissés sur 20 jours proches du seuil d'alerte. L'analyse des débits lissés sur 24 heures montre que ce seuil a ponctuellement été franchi, traduisant une situation fragile et susceptible d'évoluer rapidement en cas de poursuite du déficit hydrologique. Cette évolution confirme une tendance générale à la diminution des débits sur l'ensemble des cours d'eau suivis, en lien avec le déficit pluviométrique persistant.
Seuils atteints	2 stations sont en HORS SEUIL, 4 stations en VIGILANCE, 1 station en ALERTE.
Tendance suivant prévisions météo	-----
Piézométrie - Niveau nappes Grande-Terre et Marie-Galante / BRGM Bulletin du 19/02/2026	
Évolution depuis dernier bulletin	Tendance hydrique pour . Grande Terre : dégradation constatée sur l'ensemble des piezomètres . Marie-Galante : maintien hors seuil.
Seuils atteints	- Marie Galante : (2) piézomètre en alerte : Poisson et Dorot (5) piézomètres hors seuil (1) piézomètre en absence de donnée - Grande Terre : (1) piézomètre en crise Montrésor (niveau inchangé avec celui du 31 janvier 2026) (5) piézomètre en alerte (La station Girard en vigilance lors du dernier bulletin passe en alerte, pour les 4 autres stations en alerte, le niveau piézométrique ne fait que diminuer) (1) piézomètre en vigilance (Richeval) (4) piézomètre hors seuil (tendance à la baisse) (2) piézomètre sans transmission de données : (St Marthe) depuis le 28/11/2025 + (Corneille) récemment depuis le 19/02/2026

Office de l'eau : alimentation en eau potable

SMGEAG

Concernant le secteur **SMGEAG – Exploitant SAUR (Côte-sous-le-Vent et Vieux-Fort)**, aucun signalement particulier n'est à relever à ce stade. Une vigilance est toutefois maintenue sur le secteur de Vieux-Habitants, notamment au niveau du captage de Montéran.

Pour **SMGEAG Basse-Terre**, une légère baisse des ressources est observée sur les secteurs de Matouba et de Goubeyre (Moscou-Palmiste). La situation reste à préciser pour le secteur de Sainte-Rose.

Sur le secteur **SMGEAG Centre**, une baisse est constatée sur les sources de Belle-Eau-Cadeau, avec un débit total mesuré ce matin à 1 040 m³/h, contre plus de 1 200 m³/h habituellement attendus. Le déficit pluviométrique, désormais visible sur l'ensemble des cours d'eau, n'entraîne pas, à ce stade, de diminution des volumes prélevés pour les autres unités de production : Moustique (930 m³/h), Digue (1 250 m³/h), Miquel (750 m³/h) et Vernou (600 m³/h). Pour l'usine de Perrin, KARUKER'O assure une alimentation en eau brute conforme aux besoins, autour de 350 m³/h.

Concernant **SMGEAG Grande-Terre**, aucune baisse de production liée à la sécheresse n'est signalée sur les UPEP du territoire. Toutefois, une diminution progressive de la pression du feeder de Karukér'O alimentant les usines est observée depuis une dizaine de jours

UPEP	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution	Niveaux réservoirs
Desvarieux	Pression adduction Pression maximale : 6,11 bars Pression minimale : 2,58 bars Pression moyenne : 4,24 bars.	<u>Aucun</u>	Audoins : 77 % Champsgrillé 2000_1&2: 24% & 16% Sergent : 28% Morel : 35% Sommabert 2000 : 45 %
Belin	Pression adduction Pression maximale : 5,88 bars Pression minimale : 2,39 bars Pression moyenne : 4,03 bars	<u>Aucun</u>	Belin : 62% Ht montagne 2000_1&2: 22% & 0% Massieux : 28% Les mangles : 15% Vigie : 3,08% Gros Cap : 10%
Usine de Deshauteurs via pompage esperance	Pression adduction Pression maximal : 9,07 bars Pression minimal : 4,12 bars Pression moyenne : 7,08 bars	Incident technique Pompage <u>Esperance Communiqué du 23/02/2026</u>	Deshauteurs : 90% Dubellay : 00% Boisjolan : 00% May : 21% Bebette : 00% Dubedou : 00% St Jacques : 15%

FORAGES	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution
Pelletan	Débit produit : 50 m3/h	Aucun
Charopin	Débit produit : 30 m3/h	Aucun
Picard	Débit produit : 43 m3/h	Aucun
Perrin	Débit produit : 63 m3/h	Aucun
Jabrun	Débit produit : 73 m3/h	Aucun
Lasserre	Débit produit : 59 m3/h	Aucun
Gensolin	Débit produit : 89 m3/h	Aucun
Duchassaing	Débit produit : 37 m3/h	Aucun
Kancel	Débit produit : 63 m3/h	Aucun
Blanchard	Débit produit : 43 m3/h	Aucun
Marchand	Débit produit : 41 m3/h	Aucun
Chazeau	Débit produit : 78 m3/h	Aucun
Cekourt	Débit produit : 35 m3/h	Aucun

Karukero (Marie Galante)	----- Non communiqué ----
Conseil Départemental : réseau d'irrigation	
Prélèvements, niveau des barrages et consommation	. La production en rivière est en baisse notable. Ce matin, elle s'établit autour de 95 000 m³/j, soit environ 10 000 m³/j de moins que les volumes observés ces dernières semaines. . Le niveau du barrage de Moreau (gestion Région) reste satisfaisant (niveau haut). . Le barrage de Letaye affiche un niveau d'environ 4 m. Un soutien par transferts depuis Moreau est envisagé en fonction des besoins. . Le barrage de Gaschet présente un niveau conforme à la saison, donc relativement bas, mais reste mobilisable pour quelques semaines. . Des difficultés hydrauliques apparaissent sur le secteur de Letaye (baisses de pression). . Le pompage a été activé sur Letaye afin de sécuriser l'alimentation. . Une mise en œuvre de restrictions pour l'usage agricole (tours d'eau) est prévue à compter de la semaine prochaine, sauf évolution météorologique favorable. La situation se dégrade progressivement. Des tensions sont à anticiper sur la distribution d'eau à usage agricole à court terme.
Mesures de restriction préfectorales	
